



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ ๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ ๑ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ ๑ งบประมาณจำนวน ๔๙๖,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงานถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรผิวทาง (สีเหลือง center line) ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด แบบเลขที่ ๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตตรงไปทางทิศใต้บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ ๑ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนดราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ ๔๙๖,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล้ามะแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน...
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๙๖,๒๐๐-... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรผิวทาง (สีเหลือง center line) สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตตรงไปทางทิศใต้ บ้านเหล้ามะแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๖... มีนาคม ๒๕๖๗...เป็นเงิน...๔๙๖,๒๐๐-... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ กำหนดแล้วเสร็จ๖๐..... วัน.....นับตั้งแต่วันเสนอราคา
 - ๕.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด แบบเลขที่ ๑/๒๕๖๗
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.
 ๑. จ.อ.ยุทธนา สายธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน ประธานกรรมการ
 ๒. นายธัญญะ ศรีมงคล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ
 ๗. สถานที่ก่อสร้าง ข้างโรงผลิตน้ำบ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ) จ.อ..... .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน

ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายธัญญะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมด ตรงไปทางทิศใต้ บ้านเหล่านะแกว ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มี.ค. 2567		
ปริมาณงาน	ถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00ม.ความยาว 345.00 ม. หนา0.04 ม.หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า1,380.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรผิวทาง (สีเหลือง center line)		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	492,719.3179	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	496,219.3179	
	คิดเป็นราคากลาง	496,200.0000	
	(สิ้นสแกนเก้าอี้หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ดงชน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

เบบเกียรติคุณ
(เบบเกียรติคุณ)

(นางสาวพนัส เกวี่ประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


โครงการก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่านะแกว หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนช่วงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ตรงไปทางทิศใต้ บ้านเหล่านะแกว ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน : ถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ความยาว 345.00 เมตร 0.04 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตร.ม
 พร้อมตีเส้นจราจรผิวทาง (สีเหลือง centerline)



จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด



แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบป้ายโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน			
แสดงแบบ	สำรวจ / เขียนแบบ	เห็นชอบ	
แผนที่สังเขป	นายวิชาญ ล้วนแก้ว (นายช่างโยธา)	นางสาวกัญญา จันทรังษี (รองปลัด อบต.รักษาการแทน) ปลัด อบต.ดงชน	
ทาบ	นายวิชาญ ศรีมงคล (วิศวกรโยธา)	ตรวจ	อนุมัติ
แบบเลขที่ 1/2567	แผ่นที่.....	จำนวนแผ่น.....	นายสิริชัย คัมยะราช (นายก อบต.ดงชน)

เริ่มต้นโครงการ
 สิ้นสุดโครงการ

ละติจูด : 17.111324
 ละติจูด : 17.108965

ลองจิจูด : 104.221767
 ลองจิจูด : 104.219575

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิชาญ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1
คอนกรีต บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ

ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแมค ตรงไปทางทิศใต้ บ้าน
เหล่ามะแงว ต.คงชน อ.เมือง
จ.สกลนคร

เขียนแบบ : พิงพ์

นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว

วิศวกรโยธา : ทาน

นายธัญญะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

นายศักดิ์ ไซยะมาตย์

รองปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ
(ข้าราชการแทน ปลัด อบต.คงชน)

นางสาวกานสรา จันทรัมย์

นายก อบต.คงชน : อนุมัติ


นายสิริชัย คัมยะราช

แบบเลขที่ 1/2567

แผ่นที่ 1 4

โครงการก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 345.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจร
ผิวทาง (สีเหลือง Center line)



รูปตัดโครงสร้างทาง
NOT TO SCALE

รายการปริมาณงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน
1	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ บดอัดแน่น	-
2	งานเทคโค้ต (Tack Coat)	1,380.00 ตร.ม
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)	1,380.00 ตร.ม
4	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	13.80 ตร.ม
5	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	-

หมายเหตุ : แบบคัดลอก ตามแบบ มฐ.ทก - 7 - 401 (2)

จ.อ.
(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาท)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต บ้านเหล่าแมง หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ

ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแมด ตรงไปทางทิศใต้ บ้าน
เหล่าแมง ต.ดงชน อ.เมือง
จ.สกลนคร

เขียนแบบ : พิมพ์

นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว

วิศวกรโยธา : ทาน

นายธัญญะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

นายศักดิ์ชัย ไชยตะมาตย์

รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ
(ข้าราชการงาน ปลัด อบต.ดงชน)

นางสาวกัญญา จันทรัมย์

นายก อบต.ดงชน : อนุมัติ

นายสิริชัย คัมยะราช

แบบเลขที่ 1/2567

แผ่นที่

2

4

มาตรฐานงานแทคโคท (TACK COAT)

ขอบข่าย

แทคโคท หมายถึง การลาดยางแอสฟัลต์ติกชนิดเหลว (LIQUID ASPHALT) บนผิวเดิมเดิมบนผิวทางเดิม และบนพื้นทางเดิมชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ ปริมาณเครื่องจักร และเครื่องมือ ที่กำหนดให้เพื่อทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวชั้นผิวทาง หรือชั้นพื้นทางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่กำลังจะก่อสร้างใหม่

วัสดุ

วัสดุที่ใช้แทคโคท ต้องเป็นวัสดุยางแอสฟัลต์ติกชนิดเหลวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุยางแอสฟัลต์ ต่อไปนี้

1. วัสดุยางคัทแบค แอสฟัลต์ ชนิดบ่มเร็ว (RAPID CUT-BACK ASPHALT) ซึ่งได้แก่ RC - 70 RC - 250
2. วัสดุยางแคตไอออนิก แอสฟัลต์ อิมัลชัน (CATIONIC ASPHALT EMULSION) ซึ่งได้แก่ RS - 2K
3. อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟัลต์ดังกล่าวที่ใช้ลาดทำแทคโคท ให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้

ตารางอุณหภูมิของแอสฟัลต์ที่ใช้ลาด

ชนิดของยาง	อุณหภูมิที่ใช้ลาด	
	°C	°F
RC - 70	60 - 100	120 - 216
RC - 250	80 - 110	180 - 236
SC - 70	ไม่ต้องให้ความร้อนใช้อุณหภูมิปกติ	

4. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุยาง CATIONIC ASPHALT EMULSION

- (ก.) ในกรณีที่ผสมแอสฟัลต์ ตีกับน้ำเข้าด้วยกันตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้วนำไปใช้งานให้หมด ถ้าเหลือแล้วยางแอสฟัลต์เกิดแตกตัวจะนำมาใช้อีกไม่ได้
- (ข.) ข้อควรปฏิบัติอื่น นอกเหนือจากข้อ (ก.) ให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยาง CATIONIC ASPHALT EMULSION ในเรื่องไพรเมโคท (PRIME COAT) ทุกประการ
- (ค.) ปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ลาด ให้ใช้ตามที่กำหนด ดังนี้
- กรณีที่พื้นผิวเดิม เป็นไพรเมโคท ใช้ยาง RC - 70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตร/ตารางเมตร หรือใช้ RS - 2K ผสมน้ำเท่าตัว ในอัตราส่วน 0.2 - 0.6 ลิตร
 - กรณีที่พื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบ เซอร์เฟสทรีตเมนต์ หรือเป็นผิวจราจรแบบเพนเตชันแมคคาดีมใช้ RC - 250 ในอัตราส่วน 0.1 - 0.3 ลิตร ต่อตารางเมตร ใช้ RS - 2K ผสมน้ำเท่าตัว ในอัตราส่วน 0.2 - 0.6 ลิตร/ตารางเมตร
 - กรณีผิวเดิม เป็นผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้ RC - 70 ในอัตราส่วน 0.1 - 0.3 ลิตร ต่อตารางเมตร หรือใช้ RS - 2K ผสมน้ำเท่าตัวในอัตรา 0.2 - 0.6 ลิตร/ตารางเมตร

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวพรนภัส เภาประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการกองช่างผู้ว่าจ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการดำเนินการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลัก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการกองช่าง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความหนาของผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบ แต่ละสายทาง
6. กรณีผิวจราจรกว้างตั้งแต่ 5.00 ม. ให้ดำเนินการก่อสร้างงาน LONGITUDINAL JOINT ในตำแหน่งกึ่งกลางผิว
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกั้นโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธา

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



โครงการ :

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านดงชน - บ้านโพนบ่อหู

สถานที่ดำเนินการ :

ถนนสายบ้านดงชน - บ้านโพนบ่อหู
ตำบลดงชน
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ :

พิมพ์

นายชัชวาลย์ ล้วนแก้ว

วิศวกรโยธา :

ทาน

นายธัญญะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง :

ตรวจ

นายศักดิ์ เจริญมายุ

รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ
บริหารการงานและจัดการบริหารส่วนตำบลดงชน

นางสาวกานิสรา จันทะรังษี

นายก อบต.ดงชน :

อนุมัติ

นายสิริชัย คัมยะราช

หมายเหตุ :


แบบคัดลอก ตามแบบ
มฐ.ทอ - 7- 401 (2)

แบบเลขที่ 1/2567

แผ่นที่

3

4



นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปลื้มดี

(นายธวัช ตรีมงคล)